



Grandes Cultures

Champagne-Ardenne

Bulletin n°298 du 18/10/95 : 2 pages

d'après les observations des 16 et 17/10/95

AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Imprimerie du SRPV Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : D. PINÇONNET - CFPAP n° 529 AD (© SPV 1989) - ISSN 0295-5776


Service Régional de la Protection des Végétaux
62 Avenue Nationale - La Neuville
BP 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Tel : 26.09.06.43 Fax : 26.87.14.64 ou 26.87.39.33
Toute reproduction même partielle est soumise
à notre autorisation

CEREALES

Les parcelles les plus précoces sont au stade de 3 feuilles

Pucerons

Le vol s'est intensifié la semaine dernière. Les infestations en parcelles sont extrêmement variables, de 0 à 50 % de pieds colonisés par au moins un puceron. Le plus souvent, les niveaux d'attaque varient de 0 à 6%. **Attention aux parcelles proches de jachères, de haies. Ce sont les plus concernées par les pucerons.**



Fréquence de pieds porteurs le 16/10

Lieu	%
08 Perthes	8
Chateau Porcien	16
Mont Laurent	16
51 Faux Vésigneul	0
Sompuis	1
Mourmelon	4
Sommepey Tahure	48
Vaudesincourt	4
10 Arrentières	0
Ville sur Arce	0
Charny	2
St Lupien	1

Le pouvoir virulifère mesuré par notre Laboratoire est en nette hausse : il atteint 11 % contre 4% l'an dernier à la même époque.

% pots infectés par le virus

Semaine d'exposition	1994	1995
11 au 17/09	0 %	0 %
18 au 24/09	0 %	1 %
25/09 au 1/10	3 %	0 %
02/10 au 8/10	4 %	11 %

■ **Nos conseils : traiter maintenant les parcelles où 10 % des plantes environ sont colonisées. Dans les situations où ce seuil n'est pas atteint, il est encore possible d'attendre la semaine prochaine pour décider d'une éventuelle intervention.**

Cicadelles sur blé


L'activité des cicadelles se ralentit dans l'Aube. Des captures très variables ont lieu dans la Marne, notamment en Argonne..

■ **Nos conseils : les parcelles nouvellement levées, non traitées Gaucho, dans le Barrois et le Pays d'Othe, à proximité de repousses de blé doivent être protégées même en absence de pucerons. Par contre, il est inutile de renouveler les interventions sur les parcelles déjà protégées.**

Dans les autres secteurs, les interventions visant les pucerons assureront le contrôle de cet insecte.

Vol du Rhopalosiphum padi

à la tour à succion de Lavannes



Céréales : traiter les parcelles avec plus de 10 % de pieds colonisés par les pucerons.

Colza : traiter les charançons dans la Marne

P42

COLZA

Stade 5 à 9 feuilles.

Charançon du bourgeon terminal

Le vol se poursuit. Dans certains secteurs, le niveau des captures est même important (16 captures à Vauchamps dans la Marne). Les premiers charançons sont signalés dans les Ardennes. Les premières pontes viennent d'avoir lieu dans l'Aube.

Pucerons

Les populations de pucerons sont le plus souvent faibles, mais des infestations de l'ordre de 20 % sont localement observées.

Fréquence de pieds porteurs le 16 /10

Lieu	%
08 Rethel	8
St Fergeux	10
Pauvres	0
51 Cernon	20
Le Fresne	20
Changy	2
Sept Saulx	6
Berzieux	0
10 Savières	4
Rumilly les Vaudes	4
Mesnil Vallon	8
Villacerf	4

■ **Nos conseils :** protéger cette semaine les parcelles de la Marne où des captures de charançons (même faibles) ont été notées la semaine dernière. Dans les Ardennes, cette intervention devrait être déclenchée la semaine prochaine.


En ce qui concerne les pucerons, le seuil d'intervention est de l'ordre de 20% de pieds porteurs.

Agriculteurs Techniciens

retenez cette date

Le SRPV Champagne Ardenne et la FDGPC de la Marne

vous invitent à une réunion technique



Venez dialoguer avec nous sur les thèmes suivants :

Les viroses en grandes cultures

Les Avertissements Agricoles

Le mildiou de la vigne

La politique de la France en matière d'environnement

avec la participation de Jean SEBILLOTTE du CORPEN.